

LIMBURG.NET
DA'S PROPER GEDAAN

Asbest veilig verwijderen en afvoeren




**Stappen-
plan**



Wat moet je weten over asbest?

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor sterke, brandwerende vezels. Vroeger werd het vaak gebruikt in de bouw. Maar asbest is gevaarlijk: als je de vezels inademt, kan dat ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is asbest sinds 2001 verboden in België.




Mag je zelf asbest verwijderen?

Dat hangt af van het soort asbest. **Hechtgebonden asbest** (zoals golfplaten of leien) kan je zelf verwijderen. **Losgebonden asbest** (zoals isolatiemateriaal rond leidingen) is veel gevaarlijker en mag alleen door een erkend bedrijf verwijderd worden.

Is het verwijderen van asbest gevaarlijk?

Ja. Bij het breken of bewerken van asbest komen fijne vezels vrij die je niet ziet of ruikt. Die kunnen in je longen terechtkomen en schade veroorzaken.

Draag daarom altijd beschermende kledij en volg de veiligheidsvoorschriften stap voor stap op.



ASBEST? ENKEL WAT ÉCHT ASBESTHOUDEND IS.

Bij het verwijderen van asbest gelden sinds februari 2025 strengere regels. Je mag enkel hechtgebonden asbestcement meegeven met het asbestafval. Ook gebruikte wegwerpspullen zoals poetsdoeken, mondklappers of afdekfolie mogen erbij. **Ander afval, zoals houten balken of latten, steenpuin, ramen en raamkaders, dakgoten, mag niet mee.**

Zo voorkomen we dat er ander afval onterecht als asbestafval verwerkt wordt en verspillen we geen kostbare stortcapaciteit. Fout sorteren is niet zonder risico: de uitbater van de stortplaats voert strenge controles uit en legt **fikse boetes** op van **1000 euro of meer**. Die boete rekenen we aan jou door.

Stap voor stap veilig aan de slag


1 Voorbereiding

Baken de werkzone duidelijk af, bijvoorbeeld met een rood-wit lint. Neem voldoende speling, zodat de asbestvezels binnen deze zone vallen als er toch iets breekt of loskomt.

- Zorg dat je alles bij de hand hebt:
 - › Water of fixeermiddel
 - › Plastic folie
 - › Asbestzakken of een big bag
 - › Ladder en doeken
- Bedek de grond en leg een veilig pad naar je container.
- Voorzie een plek om je achteraf om te kleden en je handschoenen en schoeisel af te spoelen.



Draag beschermende kledij: wegwerpoverall, handschoenen, stofmasker en veiligheidsschoenen of laarzen.



Trek je persoonlijke beschermingsmiddelen aan



- 1 Zet het stofmasker op. Zorg ervoor dat het goed aansluit.



- 2 Trek de wegwerpoverall aan.



- 3 Zorg dat de overall goed over je laarzen of veiligheidsschoenen komt.



- 4 Trek de overall over je handschoenen.



- 5 Zet een veiligheidsbril (zelf te voorzien) op. Trek de **kap** van de overall over je hoofd.




Bekijk de instructievideo op www.limburg.net/asbest en volg bovenstaand stappenplan.

2 Maak de container, platenzak of big bag klaar

Een container klaarmaken



1 Zet de containerdeuren open.




2 Vouw de liner volledig open en plaats hem in de container.



3 Bevestig de hoeken van de liner goed achter de hoeken van de container.



4 Gebruik de linten om de liner aan de zijkant vast te binden.



5 Maak de linten stevig vast.

Of bekijk hier de
instructievideo op
www.limburg.net/asbest



Een platenzak of big bag klaarmaken



1 Leg de platenzak/big bag op een goede locatie (zie p. 4).



2 Vouw de platenzak/big bag open.



3 In de platenzak/big bag ligt een plasticfolie, vouw deze ook open.

Denk op voorhand na waar je het materiaal gaat verpakken en klaarzetten voor de ophaling. Eens je een platenzak of big bag aan het vullen bent, mag je die niet meer verplaatsen. Het is ook ten strengste verboden om de container te manipuleren of te verplaatsen.

Kies een plaats die vlot bereikbaar is voor ophaling, zonder hindering door geparkeerde auto's, elektriciteitskabels, bomen, enz. Zowel voor de ophaling van platenzakken, big bags als een container heeft de vrachtwagen voldoende ruimte en een harde ondergrond nodig.





3 Asbest verwijderen

- **Bevochtig** het materiaal op voorhand.
- Verwijder je asbest aan de buitenkant van je woning? **Sluit ramen en deuren, zet ventilatiesystemen uit.**
- Gebruik alleen handgereedschap. **Gebruik géén machines die snel draaien of hogedrukreinigers** – die maken het asbest breekbaar en gevaarlijk.
- **Breek het materiaal nooit.** Ga nooit op asbesthoudend materiaal staan.
- Betreed geen binnenruimtes met besmette kledij of schoenen.
- **Verander je schoeisel telkens** je de afbraakzone verlaat of maak het grondig schoon met water.
- Het is bij wet verboden om een asbesthoudende dak- of gevelbekleding te ontmossen. Het mos mag dus aanwezig blijven op de platen/leien bij het afvoeren.

Is er toch iets gebroken?
Bevochtig de randen meteen.

4 Vul de container, platenzak of big bag

EEN CONTAINER VULLEN



Leg het asbestmateriaal voorzichtig in de container. Gooi er niet mee om te voorkomen dat het breekt.



Benevel het materiaal met water in geval van droogte.




Sluit de flap wanneer je een pauze neemt.



Wanneer het laatste stuk asbest in de zak zit, sluit je de liner af door de ritsen te sluiten aan de korte zijde van de container. Laat nog een klein stukje open. (Zie stap 5: na de verwijdering)



Steek de persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruikte folie en poetsdoeken in de zak nadat je helemaal klaar bent met opruimen. Sluit de zak volledig door de ritsen aan elkaar vast te knopen met de voorziene touwtjes.



EEN BIG BAG OF PLATENZAK VULLEN



Leg al het asbesthoudend materiaal voorzichtig in de zak. Het afval mag niet breken.



Sluit de platenzak of big bag. Laat nog een klein stukje open.



Steek na afloop van de werken de persoonlijke beschermingsmiddelen, gebruikte folie en poetsdoeken in de zak. Sluit de zak nu volledig.

5 Na de verwijdering

- **Reinig** de balken of andere onderdelen waarop de asbestmaterialen bevestigd waren met **vochtige wegwerpdoeken**.
- **Reinig alle gebruikte materialen** (inclusief de ladder) en zet ze buiten de werkzone.
- Gebruik **geen stofzuiger** om de asbestvezels op te zuigen. Deze komen via de filter gewoon weer in de lucht terecht en worden zo verspreid.
- Vouw de **plastic folie**, die je op de grond had gelegd, samen en plak die dicht.



- Steek de gebruikte doeken in een dubbele plastic zak.
- Trek nu pas je **persoonlijke beschermingsmiddelen** uit en stop ze mee in de dubbele plastic zak. Stop die mee in de platenzak, big bag of container.

Ben je niet op tijd klaar met de werken? Bel 0800 90 720 om een nieuwe ophaaldatum aan te vragen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen veilig uittrekken



Spoel je handschoenen en laarzen af.



Rits de overall open en doe je **handschoenen** uit.



Doe de overall uit van **binnen naar buiten**.



Zet het **mondmasker** en de **bril** af.



Steek alles in een **dubbele plastic zak**. Sluit daarna goed af met **plakband**.

Laatste check voor je begint

LIMBURG.NET
DA'S PROPER GEDAAN

- ☐ Ik weet wat de veiligheidsrisico's zijn
- ☐ Ik heb al het nodige materiaal en de juiste bescherming:
 - › container met correct geplaatste liner/platenzak/big bag
 - › verpakkingsfolie
 - › persoonlijk beschermingsmateriaal voor iedereen die asbest verwijderd of meehelpt. (wegwerphandschoenen, veiligheidsschoenen of laarzen, stofmasker, stof- en waterdichte overall)
 - › plastic folie om af te dekken
 - › wegwerpdoeken om achteraf alles af te vegen
 - › water
- ☐ Ik weet wat wel en niet in de container of platenzak/big bag mag:
 - › enkel hechtgebonden asbestcement
 - › geen ander materiaal zoals houten balken of latten, steenpuin, ramen en raamkaders, dakgoten, enz.

Belangrijk om te weten!

Alleen hechtgebonden asbestcement mag in de zak of container.

Zit er fout afval bij?

Dan **betaal je een boete**, met een minimum van €1.000 (excl. btw). Je krijgt in dat geval binnen de 15 werkdagen een bericht met uitleg en eventueel foto's.

Niet op tijd klaar?

Bel 0800 90 720 voor een nieuwe ophaaldatum (extra kostprijs).