

# GAZON EN BLOEMENWEIDE

## Gazon

Een gazon vraagt veel onderhoud: regelmatig maaien, water geven en soms bemesten. Denk daarom goed na of het overal nodig is. Op schaduwrijke plekken of stukken waar je weinig wandelt of speelt, heeft een gazon weinig zin. Schaduwgazonmengsels zijn vaak niet succesvol; kies daar liever voor schaduwplanten. Borders met vaste planten zijn een mooi, onderhoudsvriendelijk alternatief dat ook de biodiversiteit verhoogt.

Langer gras is beter bestand tegen droogte en hitte. Minder maaien is goed voor nuttige insecten, waaronder bijen, omdat bloemen langer bloeien. Voor een groen, fris gazon gebruik je best een mulchmaaier: het versnipperde gras voedt je gazon en voorkomt uitdroging. Let wel: mulchmaaien verrijkt de bodem, waardoor er op termijn minder bloemen zullen zijn. Wil je een [bloemrijk gazon](#)? Zet de mulchmaaier aan de kant en voer het maaisel af naar de composthoop. Maai dan maandelijks tijdens het groeiseizoen en voer het maaisel steeds af. Vermijd kalk strooien in een natuurlijke tuin; dit verstoort het bodemleven.

## Aanleg van een gazon

Bodem voorbereiden: frees en hark de bodem fijn. Optioneel: maak een vals zaaibed door 3 keer te frezen met 3 weken tussenin (eerste 2 keer 10-15 cm diep, derde keer 5 cm).

Oud gazon verwijderen: grasmat goed stukfrezen en restjes wegharken.

Inzaaien:

- Beste periode: september (minder hitte, droogte en onkruid).
- Meng graszaad met wit zand voor gelijkmatig zaaien.
- Kies een [biodivers gazonzaadmengsel](#).
- Licht inharken, aanwelen en water geven (eerste weken regelmatig, afhankelijk van het weer).

Extra tip: een dun laagje compost (½ cm) kan helpen bij voedselarme bodem voor een sterke start.

Het maaien bij een bloemrijk gazon doe je best maandelijks tijdens het groeiseizoen (extensief beheer) en steeds het grasmaaisel afvoeren. Met een grasmachine met opvangbak gaat dit prima.

## Bloemenakker, bloemenborder en bloemenweide/bloemenrijk grasland

Een bloemenakker en bloemenborder zonder grassen en een bloemenweide/bloemenrijk grasland zijn verschillende zaken.

Een [bloemenakker of bloemenborder zonder grassen](#) is een door de mens gecreëerde, weelderige, bloemenrijke, moeilijk toegankelijke vegetatie (met een maaipad erdoorheen kan dit opgelost worden) met onmiddellijk weelderige, éénjarige (bloemenakker) en/of meerjarige kruidenplanten (bloemenborder). In de Ambertuin vindt je achter de gemengde hagen, vanaf de vogelhaagtunnel met de klok mee, de volgende 9 bloemenweidemengsels van [Ecoflora](#) terug: [A2 akkerbloemen](#), [B10 eetbaar bloemenmengsel](#), [B6 boomgaardmengsel](#), [B4 schrale, droge neutrale of kalkrijke grond](#), [B5 rijke grond in halfschaduw](#), [B12 bijen- en vlindermengsel](#), [A3 Tübinger-bijenweidemengsel](#), [B8 mengsel voor \(weg\)bermen en openbaar groen](#), [B1 leem- en zandleemgronden](#). Bij éénjarige mengsels dien je elk jaar de bodem licht te verstoren (losharken) en weer in te zaaien. Bij meerjarige mengsels hoeft dit niet elk jaar, wel na een jaar of tien afhankelijk van het zadenmengsel en de natuur.

Voor de aanleg ervan is het aangeraden om ook met een vals zaaibed te werken in het najaar. De bloemen en kruiden hebben een arme bodem nodig en die creëer je door het maaisel telkens af te voeren na het maaien. Als je met een bestaande humusrijke bodem zit, is het vóór het frezen aan te raden om zo'n 5 cm van de bodem te plaggen om de bloemen zeker een goede kans te geven t.o.v. ongewenste kruiden en grassen.

Wat betreft het maaien bij bloemenweiden zonder grassen kan je de eerste jaren best tweemaal per jaar maaien (begin juli en begin oktober). Dit doe je met een zeis, bosmaaier of stevige grasmachine. De jaren nadien volstaat een maaibeurt begin oktober. Belangrijk is steeds het maaisel afvoeren. Je kan dit maaisel niet als hooi of als mulchlaag in de moestuin gebruiken vanwege bloemen giftig en de ongewenste kruidengroei.

Een [bloemenweide/bloemenrijk grasland](#) komt wel voor in de natuur en bevat dus wel inheemse grassen. Deze vegetatie is toegankelijker door de ongeveer gelijke verhouding grassen en meerjarige, inheemse bloemen. Voor de aanleg werk je ook met een vals zaaibed in het najaar. Gebruik zeker geen compost voor de groeistart. De bloemen hebben een arme bodem nodig en die creëer je door het maaisel telkens af te voeren na het maaien.

Als je met een bestaande humusrijke bodem zit, is het vóór het frezen aan te raden om zo'n 5 cm van de bodem te plaggen om de bloemen zeker een goede kans te geven t.o.v. ongewenste kruiden en grassen. In de Ambertuin vind je tussen de gemengde hagen in de fruitboomgaard met picknicktafels het [D2 bloemrijk grasland voor droge gronden 50/50](#) terug.

In het midden van de Ambertuin (net onder de composteerhoek) is er een vochtig tot nat (in de winter) grasland aanwezig. Hier is het [D4 bloemrijk grasland wadi 70/30](#) zadenmengsel gebruikt door verspreid enkele stukken te plaggen en in te zaaien met dit zadenmengsel. Deze nieuwe soorten zullen zichzelf verspreiden de komende jaren. Aan de gracht is hetzelfde gedaan met het [D3 bloemrijk grasland voor natte gronden 70/30](#) zadenmengsel.

Wat betreft het maaien bij bloemenrijke graslanden kan je best twee maal per jaar maaien (begin juli en begin oktober). [Gefaseerd maaien](#) is goed voor de insecten, want hierbij laat je enkele verspreide stukken ongemaaid staan tot het volgende jaar. Indien na enkele jaren minder bloemen en meer grassen voorkomen, kan je best een extra maaibeurt toevoegen (mei/begin juni, begin augustus en begin oktober) en het maaisel zoals steeds afvoeren. Voor hooi gebruik je best een maaibalk of een zeis en laat je het maaisel enkele dagen drogen. Nadien kan je hooibottels maken met vlaskoorden of kan je het hooi op een [hooiruit](#) stapelen. Indien je geen hooi wenst kan je ook een bosmaaier of een stevig grasmachine gebruiken.

## Bloembollen

Het toepassen van inheemse [voorjaarsbloembollen](#) (o.a. inheemse verwilderingsbloembollen of [stinzenbollen](#)) in je biodivers gazon, bloemrijk grasland of bloemenweide (kan ook in je vaste plantenborder) zorgt voor vroeg voedsel voor insecten. Als je ook [najaarsbloembollen](#) voorziet kan je de kleurrijke bloeihoog (de bloeitijd van alle aanwezige beplanting) verlengen met ongeveer twee maal twee maanden. Let wel op bij najaarsbloembollen dat je soorten kiest die ontluiken na je laatste maaibeurt in oktober. Bij voorjaarsbloembollen in je gazon maai je best pas de eerste keer van het jaar na de laatste, uitgebloeide bloembollen eind april.



